

PETEC Verbindungstechnik GmbH Wüstenbuch 26 · D-96132 Schlüsselfeld Tel.: +49 95 55-80 99 40 · www.petec.de

DIESELPARTIKELFILTERREINIGER

Zum Lösen von Verschmutzungen und zum Reinigen des Dieselpartikelfilters. Auch zur Reinigung des Abgasrückführungs-Ventils.

EIGENSCHAFTEN:

- löst & entfernt Kohlenstoff- und Ascheablagerungen
- Reinigen ohne Demontage
- schnell & effektiv
- rückstandsfrei
- verbessert die Abgaswerte und verhindert Leistungsverlust
- nicht entzündbar
- 360°-Ventil

TECHNISCHE DATEN:

Lagerfähigkeit

36 Monate, kühl und trocken lagern

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die Sprühsonde des PETEC Dieselpartikelfilter-Reinigers durch den ausgebauten Temperatur- oder Drucksensor einführen und die Dose vollständig in Richtung des Dieselpartikelfilters entleeren. Den Reiniger 20 – 30 Min. einwirken lassen. Die Regenerationsphase des Filters wird durch eine 20-minütige, hochtourige Probefahrt eingeleitet. Weitere Vorgehensweise abhängig von den Herstellerangaben. Sicherheitsdatenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

GEBINDEGRÖSSE:



Art.-Nr. 72550

400 ml Spray