

## PREMIUM TG

komplett vormontiert,  
erweiterbar auf ein drittes Fahrrad



|   |   |
|---|---|
| <b>Anwendung</b>                                | Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung                                  |
| <b>Schnellverschluss</b>                        | Ja  |
| <b>Abklappmechanismus</b>                       | Ja, mit Fußpedal  |
| <b>Befestigung der Fahrräder</b>                | Abnehm- und abschließbare Strap-Rahmenhalter mit Ratsche, Spanngurte mit Ratsche            |
| <b>Abschließbare Rahmenhalter</b>               | Ja  |
| <b>Schienenart</b>                              | Stabile Aluminiumschienen mit Kunststoffradhalterung  |
| <b>Schienenabstand</b>                          | Ca. 23 cm   |
| <b>Radstand</b>                                 | Max. 135 cm   |
| <b>Max. Reifenbreite in der Schiene</b>         | Bis 2,35 Zoll<br><i>Optional:</i> Radstopper für breite Reifen bis 3,25 Zoll Art.-Nr. 11593 |
| <b>Beleuchtungsanschluss</b>                    | 13-poliger Stecker  |
| <b>Material</b>                                 | Aluminium / Kunststoff / Stahl  |
| <b>Erweiterung</b>                              | Ja, auf ein drittes Fahrrad<br>Art.-Nr. 11572 (Seite 26)                                    |
| <b>Abmessungen (BxHxT)<br/>Zusammengeklappt</b> | Ca. 140 x 69 x 60 cm<br>Ca. 30 x 71 x 60 cm   |
| <b>Verpackungsgröße (LxBxH)</b>                 | Ca. 77 x 69 x 34 cm   |



**NEU**  
Erweiterbar auf  
Radstopper für  
breite Reifen bis  
**3,25 Zoll**



- Rahmenhalter speziell für empfindliche Rahmen
- Einfache und schnelle Montage mit Schnellverschluss-System
- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen geeignet
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach
- Mit verstellbarem Kennzeichenhalter, auch für Österreich passend
- In nur 3 Schritten einsatzbereit




### Zubehör

- Radstopper für breite Reifen bis 3,25 Zoll Art.-Nr. 11593, siehe Seite 32
- Auffahrschiene für Fahrräder Art.-Nr. 11573, siehe Seite 26
- Aufbewahrungstasche Art.-Nr. 11574, siehe Seite 27



Art.-Nr. 11571 VE 1 EAN 4017681 11571 4

## PREMIUM TG in 3 Schritten einsatzbereit und erweiterbar auf ein **drittes** Fahrrad



E-Bikes geeignet:

Max. Belastung der einzelnen Schiene: 30 kg

Erweiterung Art.-Nr. 11572, siehe Seite 26



## ■ Auffahrschiene

für Premium TG Art.-Nr. 11571, Seite 4



### Anwendung

Erspart das Heben der Räder auf den Fahrradträger, diese werden einfach aufgefahren

### Gesamtlänge Transportmaß

Ca. 121 cm (auseinandergeklappt)  
Ca. 63 cm (zusammengeklappt)

### Material

Aluminium



**EUFAB**

- Klappbare Version zur platzsparenden Verstaueung im Kofferraum
- Bestens geeignet speziell für schwere bzw. Elektrofahräder
- Einfache und schnelle Montage; wird in die Schiene des Trägers eingehängt



Art.-Nr. 11573 VE 10 EAN 4017681 11573 8

## ■ Erweiterung

für Premium TG Art.-Nr. 11571, Seite 4

### Anwendung

Zum Transport für ein 3. Fahrrad

### Rahmenhalter

Ja, abschließbar mit Ratsche

### Material

Aluminium / Kunststoff

### Abmessungen (BxHxT)

Ca. 124 x 24 x 26 cm



**EUFAB**



Art.-Nr. 11572 VE 1 EAN 4017681 11572 1

## ■ Aufbewahrungstasche

für Premium TG Art.-Nr. 11571, Seite 4



**Anwendung** Mit der Aufbewahrungstasche können sie Ihren Fahrradträger staubfrei in der Garage lagern oder geschützt im Auto transportieren.

**Größe (LxBxH)** Ca. 30 x 71 x 60 cm

**EUFAB**



Art.-Nr. 11574 VE 1 EAN 4017681 11574 5

