

WD-40 SPECIALIST®

MOTORRAD WACHSPOLITUR



WD-40 SPECIALIST® Motorrad Wachspolitur lässt das Motorrad in neuem Glanz erstrahlen. Die Formel enthält Carnaubawachs, eines der härtesten natürlichen Wachse, das einen lang anhaltenden Glanz erzeugt. Er ist sehr Wasser abweisend, so dass die Feuchtigkeit von der Lackierung abperlt und das Finish länger erhalten bleibt. Das Produkt ist leicht aufzutragen und hinterlässt keine Streifen.

PRODUKTLEISTUNG UND -MERKMALE:

- Enthält Carnaubawachs – das härteste natürlich vorkommende Wachs – für Haltbarkeit und Glanz
- Enthält Bienenwachs für verbesserten Glanz und einfache Anwendung
- Scheuert nicht
- Geringer Arbeitsaufwand: Einfach Aufsprühen und Polieren
- Extrem Wasser abweisend

TECHNISCHE DATEN:

PRODUKTEIGENSCHAFT	WD-40 SPECIALIST® MOTORRAD WACHSPOLITUR
Erscheinungsbild	Cremefarbene Flüssigkeit
Geruch	Charakteristisch
pH-Wert	7 - 9
Dichte	0,928 - 0,958 bei 20°C
Entzündbarkeit	Hochentzündlich, Flammpunkt unter -20°C
Temperatureinsatzbereich	Für den Einsatz bei Raumtemperatur entwickelt

ANWENDUNGSGEBIETE:

Lackierte oder metallische Oberflächen • Chrom • Kunststoffverkleidungen

ANWENDUNG:

Reinigen Sie die Flächen vor dem Auftragen zunächst mit WD-40 SPECIALIST® Motorrad Reiniger. Behälter gut schütteln und Produkt auf die sauberen, trockenen Flächen auftragen. Antrocknen lassen und mit einem sauberen, weichen Tuch polieren bis der strahlende Glanz erscheint. WICHTIG: Nicht auf heiße Oberflächen auftragen, da dies zu einer beschleunigten Trocknung der Politur sowie Streifenbildung führen kann. Kontakt mit Oberflächen vermeiden, die durch die Politur eine erhöhte Gleitfähigkeit verursachen.



WD-40 SPECIALIST®

MOTORRAD KETTENREINIGER



WD-40 SPECIALIST® Motorrad Kettenreiniger ist einfach anzuwenden und entfernt Schmutz, Ablagerungen, Staub und Öl von der Motorradkette. Die O, X und Z-Ring kompatible Formel entfernt Kontaminierungen und trocknet in wenigen Minuten. Eine regelmäßige Reinigung trägt dazu bei, den Verschleiß von Ketten zu verringern und damit deren Leistung zu erhalten.

PRODUKTLEISTUNG UND -MERKMALE:

- Zum Aufweichen und Lösen aller Fette und Öle
- Schnelles und einfaches Reinigen

TECHNISCHE DATEN:

PRODUKTEIGENSCHAFT	WD-40 SPECIALIST® MOTORRAD KETTENREINIGER
Erscheinungsbild	Klarer, weißlicher Aerosolnebel
pH-Wert	Nicht zutreffend, nicht-wässrig
Dichte	0,768 - 0,778 [Basiskomponente]
Entzündbarkeit	Hochentzündlich, Flammpunkt unter -20°C
Nichtflüchtige Bestandteile % m/m	0,5 -1,5
Aktiver Inhalt % m/m	70 - 80
Temperatureinsatzbereich	Für den Einsatz bei Raumtemperatur entwickelt

ANWENDUNGSGEBIETE:

Metallische Oberflächen • Motorradkette • Radaufhängung • Antrieb

ANWENDUNG:

Unter dem Arbeitsbereich eine Auffangschale platzieren. Sprühkopf in Richtung Markierung drehen. Vor Gebrauch gut schütteln. Großzügig auf die zu behandelnde Oberfläche wie Kette, Radaufhängung und Antrieb aufsprühen und bis zu fünf Minuten lang einwirken lassen. Verschmutzte oder überschüssige Flüssigkeit in die Schale abtropfen lassen. Mit Hilfe einer Bürste können hartnäckige Verschmutzungen entfernt werden. Verschmutzung mit Wasser abspülen und Oberfläche mit einem Lappen oder Putztuch abtrocknen. Stets in gut belüfteten Bereichen arbeiten, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden. Schmieren Sie zum Schluss die Kette mit WD-40 SPECIALIST® Motorrad Kettenspray oder Kettenwachs für einen leistungserhaltenden Rundumschutz.

WICHTIG: Kontakt mit beschichteten Verkleidungen, Kunststoff und Gummi vermeiden.



WD-40 SPECIALIST®

MOTORRAD KETTENSPRAY



WD-40 SPECIALIST® Motorrad Kettenspray bietet eine dauerhafte Schmierung für die Motorradkette und ist O, X, Z-Ring kompatibel. Aufgrund seiner lang anhaltenden Wirkung ist es besonders für trockene Bedingungen geeignet. Es trocknet schnell ab und ist besonders abschleuderfest. Eine regelmäßige Verwendung hilft dabei, die Leistung und Lebensdauer Ihrer Kette zu erhalten.

PRODUKTLEISTUNG UND -MERKMALE:

- Lang anhaltende Schmierung
- Vollsynthetisch
- Enthält Hochdruck- und Verschleißschutzadditive für erhöhte Belastbarkeit
- Abschleuderfest
- Präzisionsprühkopf minimiert Produktverbrauch
- Verhindert das Eindringen von Wasser
- Kompatibel mit O-, X- und Z-Ringketten
- Besonders für trockene Bedingungen geeignet

TECHNISCHE DATEN:

PRODUKTEIGENSCHAFT	WD-40 SPECIALIST® MOTORRAD KETTENSPRAY
Erscheinungsbild	Farblose, haftende Flüssigkeit
pH-Wert	Nicht zutreffend
Dichte	Ca. 0,78 bei 20°C
Entzündbarkeit	Hochentzündlich, Flammpunkt unter -20°C
Temperatureinsatzbereich	Für den Einsatz bei Raumtemperatur entwickelt

ANWENDUNGSGEBIETE:

Motorradkette • Bewegliche Metallteile

ANWENDUNG:

Vor der Anwendung zunächst die Kette mit WD-40 SPECIALIST® Motorrad Kettenreiniger reinigen, um Schmutz, Öl und Ablagerungen zu entfernen. Behälter gut schütteln und das Produkt auf der gesamten Innenseite der Kette auftragen. Einige Minuten warten, damit das Kettenspray in sämtliche Teile der Kette eindringen und trocknen kann.

